

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GCA-FO-12		Gobernación de Norte de Santander
		Versión: 2		
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Agosto 2024		
		Pag.:1		

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
Objetivo: Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del programa Ampliado de Inmunización –PAI- en la ESE Hospital Regional Centro.	
Alcance: Evaluar las coberturas útiles de vacunación alcanzadas en cada una de las IPS que conforman la ESE Hospital Regional Centro, durante la vigencia fiscal 2025, con corte al 31 de diciembre.	
Criterios: Cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.	
Proceso: Seguimiento y Evaluación.	
Fecha de entrega: 27 de mayo del año 2026.	
Periodo de ejecución de la auditoria: del 13 al 25 de mayo/2026.	
Sede: Administrativa ESE Hospital Regional Centro- Gramalote.	
Entregado por: Nelson Ibarra Blanco, P.U. Control Interno.	Entregado a: Claudia Belen Julio, Gerente ESE.

1. OBJETIVOS.

El presente Informe de Auditoría Interna, efectuara estudio, evaluación, y valoración de las estrategias implementadas por la ESE Hospital Regional Centro, para alcanzar coberturas útiles de vacunación durante la ejecución del Programa Ampliado de Inmunización- PAI- en cada una de las IPS que conforman la ESE Hospital Regional Centro, durante la vigencia fiscal 2025, con corte al día 31 de diciembre del año 2025.

2. ALCANCE.

El alcance previsto para el desarrollo de la presente Auditoría, se efectuó mediante el análisis y evaluación de los reportes trimestrales realizados por la ESE Hospital Regional Centro, en la plataforma del Sistema de Información Hospitalaria – SIHO- del Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del Decreto 2193/2004, las certificaciones sobre las coberturas útiles de vacunación alcanzadas, suscritas por el responsable del programa PAI, en la ESE Hospital Regional Centro, y convalidación de la información por parte del Instituto Departamental de Salud-IDS-.

3. METODOLOGÍA.

Tomando como fuente de información los reportes efectuados por la ESE Hospital Regional Centro, en el formulario de Producción, reportado en la plataforma SIHO, se efectuó trazabilidad con los soportes y certificaciones sobre coberturas útiles alcanzadas en cada una de las IPS, certificaciones expedidas por el Coordinador del PAI, en la ESE Hospital Regional Centro.

4. SOPORTES DE LA AUDITORÍA.

Formularios trimestrales de producción reportados por la ESE Hospital Regional Centro, en la plataforma SIHO.

Certificaciones sobre coberturas útiles de vacunación alcanzadas, suscritas por el Coordinador PAI en la ESE Hospital Regional Centro y, convalidación de la información por parte del IDS.

5. LINEA BASE DEFINIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Cobertura Útil: **>= 63,33%**

Cobertura Media: **33,33% - 63,32%**

Cobertura No Útil: **<= 33,32%**

6. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

Análisis de los biológicos aplicados en las siete (7) IPS que conforman la ESE Hospital Regional Centro, con corte al día 31 de diciembre del año 2025, evaluando el porcentaje de coberturas por biológicos aplicados en cada una de las IPS.

• Biológico Trazador BCG:

MUNICIPIO	Meta población < 1 año.	B.C.G Recién Nacidos (0 a 29 días) dosis aplicadas-.	% B.C.G (en recién Nacidos)	BCG Recién nacido (0 a 29 DIAS) + menor 1 año (a partir de 1 mes hasta 11 meses 29 días).	% BCG (tuberculosis) en recién nacidos
Arboledas	55	50	91	50	91
Gramalote	46	37	80,5	38	82,7
Lourdes	30	30	100	30	100
Salazar	76	51	67,2	51	67,2
San Cayetano	49	32	65,4	32	65,4
Santiago	14	10	71,5	10	71,5
Villa Caro	33	24	72,8	24	72,8
%			78,3%		78,3%

- Superior al 63,33%.

En su conjunto las IPS, alcanzaron porcentajes de cobertura útil del 78,3%, destacándose la IPS Centro de salud del Municipio de Lourdes con porcentaje del 100%, seguido de Arboledas, Gramalote, Villa Caro, Santiago, Salazar y San Cayetano.

En este biológico trazador, la IPS Centro de Salud del Municipio de Lourdes, su porcentaje de cobertura fue del 100%.

En su conjunto, las IPS alcanzaron el porcentaje de cobertura útil.

• Biológico Trazador PENTAVALENTE

MUNICIPIO	Penta menor de un año 1ers dosis.	% DPT 1eras dosis -	Penta menor de 1 año- 2ª dosis	% DPT 2ª dosis	Penta menor 1 año- 3ª dosis.	% Penta menor 1 año- 3ª dosis
Arboledas	81	94.2	82	95,4	87	101,2
Gramalote	43	75.5	54	94,8	47	82,5
Lourdes	38	95.0	34	85,0	37	92,5
Salazar	93	83.1	97	86,7	99	88,4
San Cayetano	64	89.9	57	79,2	62	86,2
Santiago	24	80.0	26	86,7	28	93,4
Villa Caro	29	59.2	35	71,5	33	67,4
%		82,41%		85,61%		87,37%

Superior al 63,33%.

Con un mayor avance de coberturas y cumplimiento del porcentaje de cobertura útil, se encuentran los municipios de Arboledas (96,93%), Lourdes (90,83%), Santiago (86,7%), Salazar (86,06%), San Cayetano (85,1%), Gramalote (84,26%), Villa caro con (66,03%).

En su conjunto, las IPS alcanzaron el porcentaje de cobertura útil.

Fortalecer las estrategias en Vacunación de niños y niñas del biológico pentavalente 1ª dosis, especialmente en las IPS de Villa Caro.

• **Biológico Trazador TRIPLE VIRAL POBLACIÓN DE UN (1) AÑO:**

MUNICIPIO	Meta población 1 año.	SRP (T.V) de 1 año- dosis única.	% Triple Viral – un año de edad	SRP (T.V) Refuerzo a los 18 meses.	% SRP (T.V) Refuerzo a los 18 meses.
Arboledas	87	83	98,9	85	97,8
Gramalote	61	56	86,9	67	109,9
Lourdes	50	42	84,0	44	88,0
Salazar	112	103	92,0	103	92,0
San Cayetano	86	83	96,5	90	104,7
Santiago	30	26	86,7	26	86,7
Villa Caro	56	46	82,1	52	92,9
%			89,58%		96%

Superior al 63,33%.

Con un mayor avance de coberturas y cumplimiento del porcentaje de cobertura útil, se encuentran los municipios de: San Cayetano (100,6%), Gramalote (98,40%), Arboledas (98,35%), Salazar (92%), Villa Caro (87,5%), Santiago (86,7%) y, Lourdes (86%).

En su conjunto, las IPS, alcanzaron el porcentaje de coberturas útiles.

• **Biológico Trazador FIEBRE AMARILLA POBLACIÓN DE UN (1) AÑO:**

MUNICIPIO	FA – 9 a 23 meses.	F.A. 9 meses a un (1) año (18 meses de edad)- Dosis única.	% F. A 9 meses a un (1) año- dosis única.
Arboledas	108	154	142,6
Gramalote	75	88	117,4
Lourdes	60	85	108,4
Salazar	140	174	124,3
San Cayetano	104	95	91,4
Santiago	37	26	70,3
Villa Caro	68	73	107,4
%			108,82%

Superior al 63,33%.

En la aplicación del biológico Fiebre Amarilla, las IPS alcanzaron coberturas útiles en la aplicación del biológico, así: Arboledas (142,6%), Salazar (124,3%), Gramalote (117,4%), Lourdes (108,7%), San cayetano (91,4%) y, Santiago (70,3%).

En su conjunto, las IPS, alcanzaron el porcentaje de coberturas útiles.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GCA-FO-12	 Gobernación de Norte de Santander
		Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Agosto 2024	
		Pag.:5	

Fortalecer las estrategias en Vacunación fiebre amarilla, especialmente en las IPS de Santiago.

- Biológico trazador DPT POBLACIÓN DE CINCO (5) AÑOS**

MUNICIPIO	D.P.T. 2do. Población 5 años.	% D.P.T – 5 años – 2do REF.
Arboledas	115	97,5
Gramalote	56	86,2
Lourdes	45	97,9
Salazar	116	93,6
San Cayetano	92	99,0
Santiago	37	105,8
Villa Caro	70	106,1
%		98,01%

Superior a 63,33%.

En la aplicación del biológico DPT 5 años, en su promedio se alcanzó un porcentaje del 98,01%; las mayores coberturas útiles en la aplicación del biológico fueron: Villa Caro (106,1%), Santiago (105,8%), San Cayetano (99,0%), Lourdes (97,9%), Arboledas (97,5%), Salazar (93,6%) y, Gramalote (86,2%).

Biológico Trazador HEPATITIS B.

MUNICIPIO	Hepatitis B recién nacido (primeras 12 horas).	% HB- RN (hasta 29 días)- primeras 12 horas-.	HB- RN (hasta 29 días)- después de las primeras 12 horas-.	% HB- RN (hasta 29 días)- después de las primeras 12 horas-.	HB-RN- (hasta 29 días) (primeras 12 horas) +despues de las primeras 12 horas.	% HB-RN-(hasta 29 días)
Arboledas	41	74,6	8	14,6	49	89,1
Gramalote	25	54,4	12	26,1	37	80,5
Lourdes	22	73,4	8	26,7	30	100
Salazar	39	51,4	12	15,8	51	67,2
San Cayetano	25	51,1	7	14,3	32	65,4
Santiago	8	57,2	2	14,3	10	71,5
Villa Caro	18	54,6	7	21,3	25	75,8
%		59,52%		19,01%		78,5%

Superior a 63,33%

El resultado en la aplicación de este biológico, esta referenciado con el biológico BCG, teniendo en cuenta que, se debe aplicar en recién nacidos, motivo por el cual hace parte

de la situación que se presenta con las maternas que son remitidas a un mayor nivel de atención del parto.

En su conjunto, en el porcentaje de aplicación hasta 29 días, se observa cobertura útil, teniendo en cuenta que probablemente las maternas han regresado a su sitio de remisión y acuden a la institución de salud para su aplicación, sin embargo, el porcentaje de aplicación durante las primeras doce (12) horas y, después de las primeras doce (12) horas evidencia porcentajes críticos.

Biológico trazador ROTAVIRUS:

MUNICIPIO	Rotavirus de 2 a 3 meses- 1ª dosis	% Rotavirus – 1ª dosis	Rotavirus de 4 a 11 meses- 2ª dosis	% Rotavirus- 2ª dosis
Arboledas	80	93,1	82	95,4
Gramalote	42	73,7	53	93,0
Lourdes	38	95,0	35	87,5
Salazar	93	83,1	97	86,7
San Cayetano	65	90,3	54	75,0
Santiago	24	80,0	26	86,7
Villa Caro	33	64,7	31	63,3
%		82,84%		83,94%

Superior a 63,33%

En su conjunto las IPS alcanzaron coberturas útiles en la aplicación del biológico Rotavirus en primeras (1ª) y, segundas (2ª) dosis; en primeras dosis el porcentaje fue del 82,84% y, en segunda del 83,94%. En menor porcentaje de cumplimiento correspondió a la IPS Centro de salud del municipio de Villa Caro.

Biológico Trazador NEUMOCOCO:

MUNICIPIO	Neumo (2 a 11 meses 29 días) 1ª dosis	% Neumo – 1ª dosis	Neumo (2 a 11 meses 29 días) 2ª dosis	% Neumo – 2ª dosis	Neumo de 12 a 23 meses, Refuerzo	% Neumo de 12 a 23 meses, Refuerzo, 3as dosis
Arboledas	81	94,2	83	96,6	86	98,9
Gramalote	43	75,7	55	96,5	52	85,3
Lourdes	38	95,0	35	87,5	43	86,0
Salazar	93	83,1	97	86,7	101	90,2
San Cayetano	67	93,1	56	77,8	86	100
Santiago	24	80,0	26	86,7	31	103,4
Villa Caro	29	59,2	35	71,5	44	78,6
%		82,9%		86,18%		91,77%

Superior a 63,33%

Se evidencia que en aplicación de primeras dosis existen coberturas útiles en la aplicación del biológico, excepto Villa Caro; en segundas dosis se aumenta el porcentaje de cobertura

a pesar, que las IPS de Lourdes y San Cayetano evidencian disminución; y, en refuerzo de terceras dosis se evidencia aumento, a excepción de las IPS de Gramalote y Lourdes.

Biológico Trazador HEPATITIS A:

MUNICIPIO	Hepatitis A- un (1) año, única dosis	% Hepatitis A- un (1) año, única dosis
Arboledas	83	98,9
Gramalote	56	86,9
Lourdes	42	84,0
Salazar	101	90,2
San Cayetano	87	101,2
Santiago	29	96,7
Villa Caro	44	78,6
%		90,92%

Superior a 63,33%

En su conjunto la aplicación del biológico Hepatitis A, alcanzo en las IPS coberturas útiles, alcanzando un promedio del 90,92%, la IPS con mayor cobertura fue San Cayetano (101,2%) y, la de menor desempeño Villa Caro (78,6%).

Biológico Trazador VARICELA:

MUNICIPIO	Varicela de 1 año-única. dosis	% Varicela de (1) un año.	Varicela de cinco (5) años-Refuerzo.	% Varicela
Arboledas	88	101,2	102	86,5
Gramalote	53	86,9	55	84,7
Lourdes	42	84,0	44	95,7
Salazar	102	91,1	116	93,6
San Cayetano	85	98,9	71	76,4
Santiago	29	96,7	31	88,6
Villa Caro	45	80,4	55	83,4
%		91,31%		86,98%

Superior a 63,33%

En su conjunto la aplicación del biológica Varicela, alcanzo en las IPS coberturas útiles, tanto en las primeras dosis como en el refuerzo a los cinco (5) años; En las primeras dosis se alcanzó un promedio del (91,31%) sobresaliendo la IPS del municipio de Arboledas con un (101,2%), en la aplicación de refuerzo a los cinco (5) años el porcentaje descendió a un (86,98%) explicado por menor aplicación en los Municipios de Arboledas, Gramalote, San Cayetano y Santiago.

Biológico Trazador FIEBRE AMARILLA:

MUNICIPIO	F.A de 9 a 23 meses.	F.A de 9 meses a un (1) año, (18 meses de edad)- dosis única	% F.A 9 meses a un (1) año- dosis única.	Aporte poblacional
Arboledas	108	154	142,6	0%
Gramalote	75	88	117,4	0%
Lourdes	60	65	108,4	0%
Salazar	140	174	124,3	1%
San Cayetano	104	95	91,4	0%
Santiago	37	26	70,3	0%
Villa Caro	68	73	107,4	0%
%			108,82%	

Superior a 63,33%.

Los porcentajes de aplicación de este biológico, evidencian porcentajes superiores al 100% en los municipios de Arboledas, Salazar, Gramalote, Lourdes y, Villa Caro; con porcentajes inferiores al 100% tenemos a San Cayetano (91,4%) y Santiago (70,3%).

En su conjunto se alcanzo un promedio del 108,82%.

Biológico Trazador INFLUENZA PEDIATRICA Y ADULTO:

INFLUENZA PEDIATRICA:

MUNICIPIO	FLU 6 A 11 meses- primera (1a) dosis.	% de FLU de 6 a 11 meses- primera (1a) dosis.	FLU 6 A 11 meses- segunda (2a) dosis	% de FLU de 6 a 11 meses- segunda (2a) dosis.
Arboledas	88	136,5	75	116,3
Gramalote	53	124,0	43	100,6
Lourdes	35	116,7	29	96,7
Salazar	84	100,0	62	73,9
San Cayetano	73	140,8	39	72,3
Santiago	28	124,5	22	97,8
Villa Caro	29	79,0	31	84,4
%		117,35%		91,71%

Superior a 63,33%.

Los porcentajes de aplicación del biológico FLU primeras dosis evidencio porcentajes superiores al 100% en los municipios de San Cayetano, Arboledas, Santiago, Gramalote, Lourdes, Salazar; con porcentaje inferior al 100% tenemos a Villa Caro (79,0%). Los porcentajes de aplicación segundas (2ª) dosis, evidencian un descenso en los porcentajes en todos los municipios.

En su conjunto la aplicación del biológico primeras dosis alcanzo un promedio del 117,35%, y, del 91,71% en segundas dosis, es importante analizar los factores que conllevaron al descenso en el promedio en la aplicación de las segundas (2ª) dosis.

INFLUENZA ADULTO:

MUNICIPIO	Población de 60 y más años 2023-censo (30% censo 2018).	FLU 60 y más años-única dosis.	% FLU de 60 y más años.	Gestante a partir de la 14 semana-dosis única	% de gestantes. FLU
Arboledas	578	374	86,3	57	138,2
Gramalote	449	338	100,4	31	89,9
Lourdes	200	119	79,3	43	191,1
Salazar	647	367	75,6	76	133,3
San Cayetano	313	314	133,8	15	40,8
Santiago	191	56	39,1	14	133,3
Villa Caro	242	146	80,4	14	56,6
%			84,98%		118,88%

Superior a 63,33%.

La aplicación del biológico FLU en población de 60 y mas años, alcanzo porcentajes superiores al 100% en los municipios de San Cayena y Gramalote, en los demás municipios los porcentajes fueron relativamente bajos, especialmente en Santiago, donde evidenció un porcentaje del 39,1%, en su conjunto el porcentaje de aplicación alcanzo el 84,98%.

La aplicación del biológico FLU en gestantes, alcanzo porcentajes superiores al 100% en los municipios de Lourdes, Arboledas, Santiago y, Salazar, se evidencio porcentajes bajos en los municipios de Villa Caro (56,6%) y San Cayetano (40.8%). Resaltar el porcentaje de aplicación en el municipio de Lourdes, alcanzando porcentaje del 191,1%.

Biológico Trazador TDAP ACELULAR:

MUNICIPIO	Tdap acelular de 10 años y más-Gestantes única dosis en cada embarazo.	% Tdap acelular de 10 años y más gestantes.
Arboledas	77	140,0
Gramalote	51	110,9
Lourdes	39	130,0
Salazar	89	114,5
San Cayetano	37	79,6
Santiago	23	164,3
Villa Caro	31	93,9
%		119,02%

Superior a 63,33%

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: GCA-FO-12		Gobernación de Norte de Santander
		Versión: 2		
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Agosto 2024		
		Pag.:10		

La aplicación del biológico evidenció porcentajes superiores al 100% en los municipios de Santiago, Arboledas, Lourdes, Salazar y, Gramalote; los municipios de Villa Caro y San Cayetano, estuvieron en porcentajes inferiores al 100%.

En su conjunto se alcanzo un promedio del 119,02%.

Biológico Trazador ANTIPOLIO INACTIVADA (VIP).

MUNICIPIO	POB < 1 año- meta	Antipolio Inactivada (vip) parenteral < año- 1ª.	% (vip) parenteral < 1 año- 1ª.	(vip) parenteral < 1 año 2ª.	% (vip) < 1 año 2ª.	(vip) parenteral < 1 año 3ª.	% (vip) < 1 año 3ª.
Arboledas	86	81	94,2	82	95,4	87	101,2
Gramalote	57	43	75,5	55	96,5	48	84,3
Lourdes	40	38	95,0	34	85,0	37	95,2
Salazar	112	93	83,1	97	86,7	99	88,4
San Cayetano	72	60	83,4	52	72,3	58	80,6
Santiago	30	24	80,0	26	86,7	28	93,4
Villa Caro	49	29	59,2	37	75,6	31	63,3
%			81,48%		85,45%		86,62%

MUNICIPIO	Antipolio Inactivada (vip) al año de la 3ª dosis 8 de 18 a 23 meses) 1er refuerzo.	% vop 1er refuerzo.	Antipolio Inactivada (vip) 5 años 2do refuerzo.	% vop 2do refuerzo 5 años.
Arboledas	84	96,6	115	97,5
Gramalote	73	119,7	54	83,1
Lourdes	42	84,0	44	97,5
Salazar	103	92,0	116	93,6
San Cayetano	92	107,0	92	99,0
Santiago	31	103,4	37	105,8
Villa Caro	53	94,7	70	106,1
%		99,62%		95,51%

La aplicación del biológico, evidencia un incremento en los porcentajes de aplicación de las primeras (1ª), segundas (2as) y terceras (3as) dosis, (81,48%), (85,45%) y, (86,62%) respectivamente.

El porcentaje mas bajo, se presento en el Municipio de Villa Caro.

El segundo (2º) refuerzo, evidencia porcentaje de cumplimiento superior al 100% en los Municipios de Santiago y Villa Caro.

• **VPH (NIÑAS DE 9 AÑOS)**

CÓDIGO	MUNICIPIO	Meta VPH Niñas de 9 años	VPH Niñas 9 años-	%VPH Niñas de 9 años-	Meta VPH Niños de 9 años	VPH Niños 9 años-	%VPH Niños de 9 años-
54051	Arboledas	52	36	69,2	71	36	50,7
54313	Gramalote	33	18	54,5	36	16	44,4
54418	Lourdes	20	15	75,0	30	27	90,0
54660	Salazar	63	44	69,8	72	46	63,9
54673	San Cayetano	61	49	80,3	46	33	71,7
54680	Santiago	27	18	66,7	21	12	57,1
54871	Villa Caro	39	31	79,5	35	26	74,3
%				70,71%			64,58%

Superior a 63,33%

En su conjunto, en la ESE Hospital Regional Centro, la aplicación de este biológico en niñas de 9 años, alcanzo un promedio del 70,71%, la mayor cobertura se alcanzó en el municipio de San Cayetano con un 80,3% y, la menor en el municipio Gramalote, con un 54,5%.

La aplicación de este biológico en niños de 9 años, alcanzo un promedio del 64,58%, la mayor cobertura se alcanzó en el municipio de Lourdes con un 90,0% y, la menor en el municipio de Gramalote, con un 44,4%.

7. NO CONFORMIDADES:

- Verificada la información reportada por la ESE Hospital Regional Centro, en la plataforma SIHO, en el formulario de producción, se ha reportado la siguiente información de dosis de biológicos aplicados: PRIMER TRIMESTRE: 3.242 dosis aplicadas, SEGUNDO TRIMESTRE: 7.222 dosis aplicadas, TERCER TRIMESTRE: 4.966, CUARTO TRIMESTRE: 4.895 dosis aplicadas, para total de 20.325 dosis aplicadas.
- Efectuada la trazabilidad con la información suministrada, por el (la) Coordinador (a) del Programa Ampliado de Inmunización- PAI- de la ESE Hospital Regional Centro, certifica un total de 24.401 dosis aplicadas, discriminadas trimestralmente así: PRIMER TRIMESTRE: 4.392 dosis aplicadas, SEGUNDO TRIMESTRE: 9.605 dosis aplicadas, TERCER TRIMESTRE: 5.151, CUARTO TRIMESTRE: 5.253 dosis aplicadas, para total de 24.401 dosis aplicadas.
- La información reportada en la plataforma SIHO y, la suministrada por el coordinador (a) del programa PAI, difiere cuantitativamente en 4.076 dosis.
- Por lo anterior, con el objeto que la información generada y reportada por la ESE Hospital Regional Centro, sea veraz, confiable y verificable, comedidamente me permito recomendar se programe reunión con las áreas involucradas en los procesos, para analizar las causas que están generando las distorsiones, y proceder a la generación unificada de la información.

“Unidos por una atención más segura y más humana”

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189

secretariageneral@centroese.gov.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

TRAZABILIDAD APLICACIÓN BIOLÓGICOS SEGÚN RIPS (PRODUCCIÓN) VS, CERTIFICACIONES COORDINADOR (A) PAI.

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
RIPS	3.242	7.222	4.966	4.895	20.325	
PAI	4.392	9.605	5.151	5.253	24.401	
DIFERENCIA	1.150	2.383	185	358	4.076	4.076

Fuente: informe Decreto 2193/2004 SIHO, certificaciones coordinador (a) pai.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De conformidad al análisis y evaluación efectuado, sobre los porcentajes de coberturas útiles de vacunación alcanzados en las IPS que conforman la ESE Hospital Regional Centro, existen trazadores cuya aplicación se hace indispensable su fortalecimiento, para alcanzar los porcentajes útiles de vacunación.

Los biológicos trazadores que evidenciaron coberturas más bajas y, que es recomendable fortalecer acciones para alcanzar coberturas más altas durante la vigencia 2026, tenemos: HEPATITIS B: % HB-RN (hasta 29 días) después de las primeras 12 horas, donde se evidenció un bajo porcentaje de cobertura en todas las IPS, el cual solo alcanzo un 19,01%; INFLUENZA ADULTOS: % FLU en gestantes, especialmente en las IPS de San Cayetano y Villa Caro, donde se evidenciaron coberturas del 40,8% y 56,6% respectivamente; VPH: % VPH niños 9 años, donde los porcentajes de coberturas más bajos se registraron en las IPS de Gramalote (44,4%), Arboledas (50,7%) y Santiago (57,1%).

En lo relacionado con la aplicación del biológico trazador BCG recién nacidos, se hace indispensable que la Gerencia de la ESE Hospital Regional Centro, defina área y funcionario responsable del proceso de solicitud de devolución de los biológicos aplicados por la IPS vacunadora, para ser ajustadas en la IPS remitente.

Se evidencio la no existencia de procedimiento por parte del área de coordinación del Programa Ampliado de Inmunización –PAI- en la ESE Hospital Regional Centro, para la solicitud de la devolución de los biológicos aplicados (BCG), en otra(s) IPS vacunadora(s).

Con el objeto, de alcanzar mayores niveles de coberturas, especialmente en las IPS que evidencian bajas coberturas, es recomendable una mayor articulación entre los Entes Territoriales, las EAPB's y, la ESE Hospital Regional Centro, con el propósito de alcanzar mayores coberturas útiles al finalizar la actual vigencia.

Cordialmente,


NELSON IBARRA BLANCO
P.U. CONTROL INTERNO.